SESSD - FIESTA 95/96 - 96/97-97/98 - 98/99

de 35 à 40 SESSD recensés entre 1995 à 1999	Effectifs			
Région	95/96	96/97	97/98	98/99
Rhône-Alpes	153	147	166	166
Provence-Alpes-Côtes d'Azur	13	13	23	23
Basse-Normandie	35	36	38	-
Poitou-Charentes	34	28	35	34
Aquitaine	38	39	39	33
Franche-Comté	52	39	41	50
Haute Normandie			59	51
Bretagne	65	78	91	84
Pays de Loire	156	151	-	153
Lorraine	148	142	155	136
Nord-Pas-de-Calais	-	-	-	134
Picardie	91	86	120	-
Alsace	27	34	41	47
Ile de France			-	393
Limousin	37	44	54	-
Auvergne	-	-	-	44
Bourgogne	-	-	-	25
Total	849	837	862	1430

05. Département d'origine	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ même département			950	1207			92,1	91,7173
2❑ même région, département limitrophe			48	69			4,7	5,24316
3❑ même région, département non limitrophe			3	2			0,3	0,15198
4❑ autre région, mais département limitrophe			6	9			0,6	0,68389
5❑ autre département			24	29			2,3	2,20365
n.r			*415*	*114*			*28,7%*	*7,9%*

06.Hébergement/prise en charge médico-sociale précédant l'admission :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ domicile familial sans prise en charge	623	874	818	642	79,2	78,7	59,4	44,9
2❑ domicile familial, suivi libéral (médecin, kiné…)			216	328			15,7	22,9
3❑ CAMSP, q97/98			69	146			5,0	10,2
4❑ SESSD	45	41	49	57	4,5	3,7	3,6	4
5❑ IEM	30	42	52	45	3	3,8	3,8	3,1
6❑ placement familial	11	9	11	11	1,1	0,8	0,8	0,8
7❑ autre institution médico-sociale	42	52	63	67	4,2	4,7	4,6	4,7
8❑ psychiatrie	-	-	2	3	-	-	0,1	0,2
9❑ rééducation	28	29	72	74	2,8	2,6	5	5,2
10 ❑autre	52	64	26	27	5,2	5,8	1,9	1,9
n.r			*68*	*30*	*22,7%*	*13,3%*	*4,7%*	*2,1%*

07.Origine de la demande : l'enfant a été adressé par qui ?	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	*98/99*	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ PMI			**16**	**24**			**1,8**	**2,01342**
2❑ CDES			**146**	**217**			**16,0**	**18,2047**
3❑ médecine scolaire			**49**	**51**			**5,4**	**4,27852**
4❑ médecins libéraux			**19**	**38**			**2,1**	**3,18792**
5❑ médecins hospitaliers			**324**	**422**			**35,6**	**35,4027**
6❑ Psychologues			**9**	**12**			**1,0**	**1,00671**
7❑ Assistance sociale			**37**	**37**			**4,1**	**3,10403**
8❑ kiné/orthophonistes libéraux			**28**	**37**			**3,1**	**3,10403**
9❑ Parents			**199**	**218**			**21,9**	**18,2886**
10❑ Personnel de la structure			**83**	**136**			**9,1**	**11,4094**
11❑autre								
n.r			*536*	*238*			*37,1*	*16,6*

	Effectifs				Pourcentage			
08.Scolarité/travail précédant l'admission : *n.r*	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
(un seul choix ; ne pas remplir pour les < 3 ans)								
1❑ scolarité mil. ordin. (dont maternelle)	**449**	**528**	**669**	**670**	**71,4**	**72,3**	**72,2**	**66,4683**
2❑ scolarité tout ou partie spécialisée	**66**	**87**	**125**	**125**	**10,5**	**11,9**	**13,5**	**12,4008**
3❑ non scolarisé avant son admission			**133**	**213**			**14,3**	**21,131**
4 ❑ autre situation	**114**	**119**			**18,2**	**15,7**		
n.r			*496*	*422*	*45%*	*36%*	*28,7%*	*29,5*

Population prise en compte à partir de 96/97 : les enfants de 3 ans ou plus au 01/09 de l'année du recueil des données.

Age d'admission :



	94/95	*95/96*	*96/97*	*97/98*	*98/99*
Age moyen d'admission	*5,1*	*4,9*	*4,9*	*5,65*	*5,09 ans*
Age médian	*4,5*	*4,2*	*4,2*	*4,98*	*4,48 ans*
Age minimum	*29j*	*19j*	*14j*	*22*	*13 jours*
Age maximum	*18,7*	*17,7*	*18,7*	*19, 41*	*20,21 ans*

2. DONNÉES ADMINISTRATIVES

11.Date de naissance : /__/__/19__/

Age au 31/12/1998



Age moyen : 8,6 ans
Age médian : 8 ans

Age du plus jeune : 1 an
Age du plus vieux : 26 ans

Les 3/4 des enfants/adolescents ont moins de 11 ans.

12.Sexe	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ masculin	**728**	**705**	**812**	**808**	**56,3**	**55**	**56,4**	**56,5**
2❑ féminin	**564**	**576**	**627**	**621**	**43,7**	**45**	**43,6**	**43,5**
n.r			*7*	*1*			0,5%	0,1%

13.Nationalité :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ française	**1147**	**1142**	**1296**	**1296**	**89,7**	**90,0**	**90,8**	**91,9149**
2❑ Union Européenne	**45**	**38**	**21**	**16**	**3,5**	**3,0**	**1,5**	**1,13475**
3❑ autre	**73**	**77**	**96**	**87**	**5,7**	**6,1**	**6,7**	**6,17021**
4❑ inconnue (de l'équipe)	**13**	**12**	**14**	**11**	**1,0**	**0,9**	**1,0**	**0,78014**
n.r			*19*	*20*			*1,3%*	*1,4%*

14.Situation APF :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ adhérent(des parents)	**124**	**116**	**125**	**112**	**9,9**	**9,3**	**8,9**	**8,12183**
2❑ non adhérent	**453**	**488**	**526**	**498**	**36,3**	**39,1**	**37,4**	**36,1131**
3❑inconnue (de l'équipe)	**671**	**643**	**754**	**769**	**53,8**	**51,6**	**53,7**	**55,8**
n.r			*41*	*51*			*2,8*	*3,5%*

15.Carte d'invalidité:	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ titulaire	**483**	**479**	**590**	**551**	**41,2**	**40,3**	**43,3**	**41,7108**
2❑ non titulaire	**301**	**327**	**330**	**352**	**25,7**	**27,5**	**24,2**	**26,6465**
3❑ situation inconnue (de l'équipe)	**387**	**383**	**443**	**418**	**33**	**32,2**	**32,5**	**31,6**
n.r		*93*	*83*			*7,3*	*5,7*	*7,6%*

16.Dernier taux d'invalidité CDES (ou COTOREP) :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑< 50%	**143**	**103**	**52**	**21**	**11,9**	**8,5**	**3,8**	**1,5544**
2❑ 50 à 79%	**238**	**260**	**285**	**267**	**19,8**	**21,5**	**20,7**	**19,7631**
3❑ >= 80%	**553**	**556**	**706**	**683**	**46**	**46,1**	**51,2**	**50,5551**
4❑ taux inconnu ou non fixé	**268**	**288**	**335**	**380**	**22,3**	**23,9**	**24,3**	**28,1273**
n.r			*68*	*79*		*5,9*	*4,7*	*5,5%*

17.A.E.S (ou AAH) (un seul choix) :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑aucune	58	67	65	103	6,9	6,8	5,0	7,62963
2❑ AES (AAH) seule	201	236	271	258	23,8	24,1	18,7	19,1111
3❑ 1° complément AES	156	183	301	319	18,5	18,7	20,8	23,6296
4❑ 2° complément	191	236	351	355	22,7	24,1	24,3	26,2963
5❑ 3° complément	51	64	76	77	6,0	6,5	5,8	5,7037
6❑situation inconnue	186	193	143	238	22,1	19,7	18,3	17,6296
n.r		*303*		*80*	*35%*	*23,6%*	*9,9%*	*5,5%*

3. SCOLARITÉ - FORMATION - HÉBERG.

18. Cursus scolaire actuel (un seul choix)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ ni scolarisé ni en formation professionnelle	291	280	244	248	23,5	22,6	17,7	17,8803
2❑ par correspondance	4	4	4	8	0,3	0,3	0,3	0,57678
3❑ intégration en milieu ordinaire uniquement	629	679	778	786	50,7	54,8	56,5	56,6691
4❑ intégration mixte (milieu ordinaire+ spécialisé)	43	22	52	46	3,5	1,8	3,8	3,31651
5❑ classe spéciale en milieu ordinaire (SES, CLIS...)	208	191	250	255	16,8	15,4	18,2	18,385
6❑ établissement médical (secteur sanitaire)	3	1	4	3	0,2	0,1	0,3	0,21629
7❑ établ. médico-éducatif/médico-professionnel	5	11	1	2	0,4	0,9	0,1	0,1442
8❑ spécialisée/établ. scolaire spécialisé	57	51	43	39	4,6	4,1	3,1	2,81182
			70	43				3%

19.Classe suivie (qu'il y ait ou non scolarisation actuelle)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ n'a jamais été scolarisé	269	246	216	214	22,2	20,3	15,9	15,6
2❑ maternelle petite ou moyenne section	263	251	228	242	21,7	20,7	16,8	17,6
3❑ maternelle sup	148	135	164	151	12,2	11,1	12	11,0
4❑ niv° CP	125	149	152	190	10,3	12,3	11,2	13,8
5❑ niv° CE 1	90	95	147	136	7,4	7,8	10,8	9,9
6❑ niv° CE 2	94	92	106	116	7,8	7,6	7,8	8,4
7❑ niv° CM 1	57	65	69	84	4,7	5,4	5,1	6,1
8❑ niv° CM 2	34	48	80	64	2,8	4	5,9	4,7
9❑ niv° 6°	36	38	55	47	3	3,1	4,0	3,4
10❑ niv° 5°	30	27	37	32	2,5	2,2	2,7	2,3
11❑ niv° 4°	25	19	32	26	2,1	1,6	2,4	1,9
12❑ niv° 3°	13	18	23	16	1,1	1,5	1,7	1,2
13❑ niv° 2°	8	9	17	18	0,7	0,7	1,2	1,3
14❑ niv° 1°	5	7	7	5	0,4	0,6	0,5	0,4
15❑ niv° terminale	1	3	5	7	0,1	0,2	0,4	0,5
16❑ université ou études sup.	-	1	2	-	-	0,1	0,1	-
17❑ niveau indéterminé	14	11	21	28	1,2	0,9	1,5	2,0
n.r			*85*	*54*	*6,2%*	*5,3%*	*5,9%*	*3,7%*

20.Lieu de vie - hébergement (en période scolaire, soirée et nuit - un seul choix)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ domicile familial (dont 1/2 pensionnaire)	**1208**	**1195**	**1372**	**1366**	**97,1**	**97,2**	**98,1**	**97,8**
2❑ APEA	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
3❑ placement familial	**22**	**17**	**15**	**18**	**1,8**	**1,4**	**1,1**	**1,3**
4❑ internat à temps partiel (1 à 3 jours/semaine)	**-**	**4**	**-**	**-**	**-**	**0,3**	**-**	**-**
5❑ internat de semaine	**6**	**5**	**9**	**10**	**0,5**	**0,4**	**0,6**	**0,7**
6❑ internat classique	**1**	**4**	**-**	**-**	**0,1**	**0,3**	**-**	**-**
7❑ foyer d'hébergement	**5**	**3**	**2**	**2**	**0,4**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
8❑ pouponnière	**-**	**-**			**-**	**-**		**-**
9❑ autre	**2**	**1**	**1**	**1**	**0,2**	**0,1**	**0,1**	**0,1**
			47	33			3,3%	2,3%

21.Autre prise en charge ou lieu d'accueil (en période scolaire, dans la journée/1 ou plusieurs choix) :

1❑crèche	**47**	**36**	**37**	**29**	**3,7**	**2,8**	**2,6**	**2**
2❑halte-garderie	**111**	**91**	**91**	**74**	**9,4**	**7,9**	**6,3**	**5,2**
3❑ maternelle pour "socialisation"	**27**	**23**	**27**	**26**	**2,3**	**2**	**1,9**	**1,8**
4❑ soutien scolaire spécialisé	**36**	**28**	**27**	**16**	**3,1**	**2,5**	**1,9**	**1,1**
5❑ assistante maternelle	**47**	**55**	**54**	**63**	**4,1**	**5**	**3,7**	**4,4**
6❑ autre prise en charge : suivi social (AEMO, ASE)				**21**				**1,5**
7❑ aucune de ces 6 prises en charge/lieux d'accueil	**844**	**871**	**1054**	**1069**	**74,2**	**77,4**	**72,9**	**74,8**

4. ORIGINE DU HANDICAP ➸. DIAGNOSTIC PRINCIPAL

23. Code diagnostic APF	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
LESIONS CEREBRALES	*924*	*946*	*1050*	*1097*	*73,1*	*74,8*	*73,5*	*77,2*
IMC/IMOC	652	688	759	804	51,6	54,3	53,0	56,6
Traumatisme crânien	24	25	41	54	1,9	2	2,9	3,8
Accident vasculaire cérébral	8	13	20	26	0,6	1	1,4	1,8
Tumeurs cérébrales	17	17	22	18	1,3	1,3	1,5	1,3
Malformations cérébrales	37	40	33	33	2,9	3,2	2,3	2,3
Sclérose en plaques (SEP)	1	-	1	-	0,1	-	0,1	-
Autres encéphalopathies infectieuses/inflamm.	16	15	18	12	1,3	1,2	1,3	0,8
Maladie de Friedreich	2	2	4	4	0,2	0,2	0,3	0,3
Autres encépahalopathies met./deg.	18	19	26	23	1,4	1,5	1,8	1,6
Encéphalopathies toxiques	-	-	-	-	-	-	-	-
Encéphalopathies épileptiques essentielles	21	16	17	16	1,7	1,3	1,2	1,1
Retards psychomoteurs d'origine indéterminée	39	38	39	43	3,1	3	2,8	3,0
Autres lésions cérébrales	89	73	70	64	7	5,8	4,9	4,5
LESIONS MEDULLAIRES NEUROMUSCULAIRES	*205*	*205*	*249*	*217*	*16,2*	*16,2*	*17,3*	*15,3*
Traumatismes médullaires	5	7	12	17	0,4	0,6	0,8	1,2
Spina bifida	73	60	70	55	5,8	4,7	4,9	3,9
Poliomyélithe	5	2	2	1	0,4	0,2	0,1	0,1
Amyotrophies spinales infantiles (A.S.I)	27	24	33	35	2,1	1,9	2,3	2,5
Sclérose latérale amyotrophique (SLA)		-	-	-	-	-	-	-
Autres amyotrophies spinales	1	7	4	3	0,1	0,6	0,3	0,2
Autres myélopathies	9	12	17	13	0,7	0,9	1,2	0,9
Neuropathies héréditaires (dont CMT)	8	8	9	7	0,6	0,6	0,6	0,5
Autres neuropathies	7	9	9	7	0,6	0,7	0,6	0,5
Dystrophie de Duchenne (DDB) ou de Becker	36	38	50	47	2,8	3	3,5	3,3
Autres D.M.P	6	3	9	6	0,5	0,2	0,6	0,4
Autres myopathies	28	33	33	23	2,2	2,6	2,3	1,6
Autres lésions médul./neuro-musculaires	-	2	1	3	-	0,2	0,1	0,2
LESIONS OSTEO-ARTICULAIRES	*41*	*32*	*52*	*44*	*3,3*	*2,6*	*3,5*	*3,1*
Agénésie	13	9	15	8	1	0,7	1,0	0,4
Autres malformations	2	3	5	5	0,2	0,2	0,3	0,2
Amputation	-	-	2	3	-	-	0,1	0,2
Ostéochondrites	-	-	1	-	-	-	0,1	-
Ostéogenèse imparfaite	12	11	13	11	0,9	0,9	0,9	0,8
Autres dysplasies et dystrophies osseuses	7	4	6	7	0,6	0,3	0,4	0,5
Scoliose et cyphoscoliose	1	1	2	2	0,1	0,1	0,1	0,1
Polyarthrite rhumatoïde	2	2	2	2	0,2	0,2	0,1	0,1
Autres lésions infec./inflamm./ rhumatis.	1	-	1	-	0,1	-	0,1	-
Lésions ostéo-articulaires traumatiques	-	-	1	1	-	-	0,1	0,1
Autres lés. ostéo-articul. (non traumat.)	3	2	4	5	0,2	0,2	0,3	0,4
INCLASSABLES OU INDETERMINEES	*94*	*82*	*81*	*63*	*7,4*	*6,6*	*5,8*	*4,4*
Inclassable								
Inclassable avec déficience motrice	66	61	48	49	5,2	4,8	3,4	3,4
Inclassable sans préci° sur la déficience prédominante	10	4	8	2	0,8	0,3	0,6	0,1
Déficience sensorielle exclusive ou très prédominante	2	1	1	-	0,2	0,1	0,1	0,2
Déficience mentale exlusive ou très prédominante	8	7	10	3	0,6	0,6	0,7	-
Déficience psychique exclusive ou très prédominate hors le	1	-	-	-	0,1	-	-	-
Déficience viscérale exlusive ou très prédominante	3	3	4	3	0,2	0,3	0,3	0,2
Pas de déficience mais "handicap social"	-	-	-	-	-	-	-	-
Indéterminé	4	6	10	6	0,3	0,5	0,7	0,4
n.r		*16*	*14*	*9*		*1,2*	*1%*	*0,6%*

Grandes catégories d'étiologies dans les SESSD



24. Période de révélation (Voir guide)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ <= 20 semaines in utéro	6	10			0,9	1,3		
2❑ > 20 semaines in utéro	13	17			2	2,1		
3❑à la naissance (période néonatale)	224	244			33,8	30,8		
4❑ <= un an	251	312			37,9	39,3		
5❑ après un an	169	210			25,5	26,5		
n.r		*489*			*48,6%*	*38,1%*		

25.Date de révélation : 19__/ Age de révélation	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
0-1 ans	939	896	379	512	85,5	82,9	76,0	75,3
1- 2 ans			43	39			8,6	5,7
2-5 ans	115	132	49	56	10,5	12,2	9,8	8,2
6-12 ans	40	47	23	39	3,6	4,3	4,6	5,7
>= 13 ans	4	6	5	8	0,4	0,6	1,0	1,2
n.r		*201*	*947*	*750*		*15,7*	*34,8%*	*52,4%*

➽ .AUTRE CAUSE ÉVENTUELLE

26. Nom **27.Code APF : /_____/**

5. DEFICIENCES MOTRICES

➽.NATURE DES DEFICIENCES MOTRICES

(NB:Pour les déf. motrices, n.r* =pas de déficience)

. Déficiences de la motilité volontaire

(paralysies, déficits musculaires, incoordination, mvts anormaux (athétose, chorée..), tremblement invalidant..)

28.Des membres (un seul choix de 27-1 à 27-6; n.r* = pas de déficience motrice des membres)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
28-1❑ Des 4 mbres (ex : tétraplégie)	**624**	**619**	**657**	**620**	**48,3**	**48,3**	**45,4**	**48,4**
28-2❑ des deux mbres inf. (ex : paraplégie)	**257**	**253**	**291**	**303**	**19,9**	**19,7**	**20,1**	**23,6**
28-3❑ des Mbres inf./sup. homolat. (ex : hémiplégie)	**204**	**207**	**226**	**260**	**15,8**	**16,1**	**15,6**	**20,3**
28-4❑ des 2 Mbres inf. & d'1 Mbre sup. (ex : tripl.)	**56**	**59**	**65**	**53**	**4,3**	**4,6**	**4,5**	**4,1**
28-5❑d'un seul mbres inf. (ex : monoplégie)	**12**	**13**	**17**	**11**	**0,9**	**1**	**1,2**	**0,9**
28-6❑ d'1 ou 2 mbre(s) sup.	**32**	**27**	**33**	**35**	**2,5**	**2,1**	**2,3**	**2,7**
28-7❑ pas de déficience motrice ou non réponse	**107**	**104**	**157**	**148**	**8,3**	**8,1**	**10,9**	**10,3**

29-30-31 : Déficience de :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
29❑ de la succion et/ou de la déglutition	**244**	**230**	**291**	**300**	**19,7**	**18,9**	**21,8**	**24,0**
30❑ de l'élocution et/ou de la phonation	**291**	**317**	**422**	**471**	**24,1**	**26,8**	**32,1**	**37,6**
31❑ du cou et/ou du tronc (tenue de tête)	**520**	**512**	**348**	**306**	**43,3**	**43,2**	**42,5**	**41,6**

.Déf. du squelette et de l'appareil de soutien:	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
32❑ absence de tout ou partie d' un ou plusieurs membre(s) (amputation(s), agénésie..)	**17**	**15**	**26**	**33**	**1,5**	**1,3**	**1,8**	**6,0**
33❑ scoliose, cyphoscoliose et autre déformation vertébrale (primitive/second.)	**186**	**179**	**158**	**108**	**17,6**	**17,8**	**25**	**20,0**
34❑autre déformation (pied bot, luxation, ankylose..) n.r e	**304**	**298**	**241**	**220**	**29**	**29,8**	**35,8**	**35,4**

Les questions relatives au retentissement fonctionnel des déficiences motrices n'ont de sens que dans le cadre de sous-populations aux caractéristiques précises (exemple : recherche des enfants avec une hémiplégie droite complète...).

➽ .RETENTISSEMENT FONCTIONNEL DES DEF. MOTRICES (échelle de 0 à 5 - voir guide)

0: fonction normale
1: trouble min., non décelable par un non spécialiste
2: trouble léger, difficulté
3: trouble important/sévère
4: fonction impossible
5: fonction indéterminée ou non évaluable

Cotez selon l'échelle ci-contre
les "fonctions" suivantes :

35❑ membre sup. droit
36❑ membre sup. gauche
37❑ membre inf. droit
38❑ membre inf. gauche
39❑ succion-déglutition
40❑ élocution-phonation
41❑ tenue tête, cou et tronc

6. DEFICIENCES ASSOCIEES (voir guide)

➽.DEFICIENCES SENSORIELLES

42.Acuité visuelle (définitions : voir guide)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ aveugle	**41**	**29**	**18**	**14**	**3,6**	**2,5**	**1,4**	**1,1**
2❑ malvoyant	**118**	**118**	**137**	**141**	**10,3**	**10,3**	**10,4**	**11,0**
3❑ pas de trouble	**811**	**782**	**1024**	**1041**	**70,9**	**68,1**	**77,6**	**81,0**
4❑ indéterminée (ou non évaluable)	**174**	**220**	**141**	**89**	**15,2**	**19,1**	**10,7**	**6,9**
n.r		*133*	*126*	*145*		*10,4*	*8,7%*	*10,1%*

43.Tble(s) complexes de la vision (1 / plusieurs choix, le total est > ou < 100)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ aucun	**566**	**536**	**677**	**588**	**45,6**	**42,8**	**46,8**	**41,1**
2❑ du champ visuel	**116**	**125**	**143**	**141**	**9,5**	**10,3**	**9,9**	**9,9**
3❑ de la fixation	**131**	**154**	**179**	**201**	**10,7**	**12,8**	**12,4**	**14,1**
4❑ de la poursuite	**186**	**208**	**232**	**277**	**15,2**	**17,2**	**16,0**	**19,4**
5❑ des couleurs	**7**	**5**	**8**	**8**	**0,6**	**0,4**	**0,6**	**0,6**
6❑ indéterminés/non évaluables	**233**	**74**	**279**	**308**	**19**	**5,8**	**19,3**	**21,5**

44.Acuité auditive (définitions : voir guide)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ sourd	**16**	**11**	**15**	**13**	**1,4**	**1**	**1,1**	**1,0**
2❑ malentendant	**33**	**23**	**30**	**30**	**2,8**	**2**	**2,1**	**2,3**
3❑ pas de trouble	**995**	**974**	**1200**	**1200**	**85,3**	**84,3**	**90,1**	**93,0**
4❑non évaluables ou indéterminées	**122**	**147**	**87**	**48**	**10,5**	**12,7**	**6,5**	**3,7**
n.r		*127*	*114*	*139*		*9,9*	*7,9%*	*9,7%*

➽.AUTRES DEFICIENCES SOMATIQUES	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
45.Valve de dérivation/LCR	**85**	**85**	**99**	**90**	**10,6**	**9,4**	**8,3**	**7,3**

46.Déficience cardiaque	**35**	**37**	**41**	**35**	**3,1**	**3,2**	**3,1**	**2,7**
47.Déficience respiratoire	**109**	**106**	**114**	**107**	**9,6**	**9,2**	**8,6**	**8,4**
48.Déficience digestive	**54**	**49**	**48**	**46**	**4,8**	**4,3**	**3,6**	**3,6**
49.Déficience urologique	**82**	**79**	**91**	**79**	**7,2**	**6,9**	**6,9**	**6,2**
50.Déf. sphinctérienne	**154**	**140**	**168**	**150**	**13,5**	**12,2**	**12,7**	**11,8**
51.Déf. trophique cutanée	**71**	**63**	**72**	**70**	**6,3**	**5,5**	**5,5**	**5,5**
52.Déf. trophique osseuse	**63**	**60**	**61**	**46**	**5,5**	**5,2**	**4,7**	**3,7**

(il s'agit ici du pourcentage d'enfants souffrant de la déficience indiquée, ne pas additionner les valeurs obtenues, elles sont indépendantes les unes des autres).

	Effectifs				Pourcentage			
53.Epilepsie (1 seul choix) :	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ équilibrée(définitions : voir guide)	**158**	**142**			**14,1**	**12,3**		
2❑ non équilibrée	**55**	**59**			**4,9**	**5,1**		
3❑ pas de trouble	**910**	**950**			**81**	**82,5**		
n.r		*131*				*10,2%*		

54.Autres déf. somatiques :	**61**	**63**	**74**	**65**	**5,5**	**5,6**	**5,1**	**5,3**
n.r			*157*	*193*			*10,9%*	*13,5%*

	Effectifs				Pourcentage			
➽.DEFICIENCES MENTALES (retard ou détérioration - une seule réponse)	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
58-1 ❑ aucune déficience mentale	**678**	**711**	**802**	**847**	**57,3**	**60,9**	**59,5**	**64,0**
58-2 ❑ retard mental léger	**191**	**172**	**183**	**167**	**16,3**	**14,7**	**13,6**	**12,6**
58-3 ❑ retard mental moyen	**61**	**54**	**67**	**56**	**5,2**	**4,6**	**5,0**	**4,2**
58-4 ❑ retard mental sévère ou profond	**56**	**40**	**49**	**48**	**4,8**	**3,4**	**3,6**	**3,6**
58-5 ❑ déficience présente mais indéterm.	**192**	**190**	**248**	**205**	**16,4**	**16,3**	**18,4**	**15,5**
n.r		*115*	*97*	*107*		*9%*	*6,7%*	*7,5%*

➽. TROUBLES INSTRUMENTAUX ET NEUROPSYCHOLOGIQUES

	Effectifs				Pourcentage			
55.Troubles du langage oral :	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**542**	**452**	**505**	**491**	**44,5**	**37**	**37**	**37,1**
2❑ non	**564**	**622**	**747**	**722**	**46,2**	**51**	**54,7**	**54,5**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**114**	**146**	**113**	**111**	**9,3**	**12**	**8,3**	**8,4**
n.r			*81*	*106*			*5,6%*	*7,4%*

	Effectifs				Pourcentage			
56.Troubles du langage écrit et du calcul *enfants >= 3 ans au 31/12 de l'année du recueil des données*	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**490**	**424**	**498**	**462**	**45,1**	**39,3**	**40,2**	**35,7**
2❑ non	**403**	**412**	**465**	**397**	**37,1**	**38,2**	**37,6**	**30,7**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**193**	**242**	**275**	**436**	**17,8**	**22,4**	**22,2**	**33,7**
n.r			*90*	*135*			*6,8%*	*9,4%*

57.Troubles de l'expression motrice :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**719**	**711**	**717**	**698**	**60,4**	**59,5**	**53,5**	**53,6**
2❑ non	**367**	**362**	**483**	**465**	**30,8**	**30,3**	**36,0**	**35,7**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**105**	**122**	**140**	**140**	**8,8**	**10,2**	**10,4**	**10,7**
n.r			*106*	*127*			*7,3%*	*8,8%*

.Troubles visuels gnosiques ou praxiques :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ aucun			**377**	**422**			**48,6**	**40,9**
2❑ décelables seulement par des tests spécialisés			**95**	**136**			**12,3**	**13,2**
3❑ ayant un retentissement dans la vie quotidienne			**80**	**136**			**10,3**	**13,2**
3❑ non évaluables/indéterminés			**223**	**338**			**28,8**	**32,8**
n.r			*671*	*398*			*46,4%*	*27,8%*

.Troubles de la mémoire et/ou de l'attention :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui			**202**	**272**			**25,5**	**25,9**
2❑ non			**388**	**503**			**49,0**	**47,8**
3❑ non évaluables ou indéterminés			**202**	**277**			**25,5**	**26,3**
n.r			*792*	*378*			*45,2%*	*26,4%*

.Autres Troubles instrumentaux et neuropsy. :								
1❑ oui			**125**	**157**			**16,3**	**15,4**
2❑ non			**405**	**495**			**52,9**	**48,5**
3❑ non évaluables ou indéterminés			**236**	**369**			**30,8**	**36,1**
n.r			*680*	*409*			*47%*	*28,6%*

➽.AUTRES DEFICIENCES PSYCHIQUES

59.Troubles somat./à expression somatique :	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**91**	**94**	**98**	**109**	**7,8**	**8**	**7,2**	**8,3**
2❑ non	**1004**	**990**	**1158**	**1115**	**86**	**84,3**	**85,1**	**84,9**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**73**	**90**	**105**	**89**	**6,3**	**7,7**	**7,7**	**6,8**
n.r			*85*	*117*			*5,9%*	*8,2%*

	Effectifs				Pourcentage			
60.Troubles de l'humeur :	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**89**	**71**	**109**	**105**	**7,7**	**6,1**	**8,0**	**8,0**
2❑ non	**989**	**1010**	**1130**	**1107**	**85,4**	**86,1**	**82,9**	**84,0**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**80**	**92**	**124**	**105**	**6,9**	**7,8**	**9,1**	**8,0**
n.r			83	*113*			5,7%	*7,9%*

	Effectifs				Pourcentage			
61.Troubles à expression mentalisée :	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**101**	**80**	**116**	**127**	**9,6**	**6,8**	**8,6**	**9,7**
2❑ non	**876**	**968**	**1088**	**1033**	**83,6**	**82,7**	**80,2**	**78,9**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**71**	**122**	**152**	**149**	**6,8**	**10,4**	**11,2**	**11,4**
n.r			*90*	*121*			*6,2%*	*8,5%*

	Effectifs				Pourcentage			
62.Troubles de la relation au réel :	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑oui	**77**	**62**	**82**	**67**	**6,6**	**5,3**	**6,0**	**5,1**
2❑ non	**983**	**992**	**1153**	**1132**	**84,5**	**84,4**	**84,7**	**86,2**
3❑ non évaluables ou indéterminés	**103**	**120**	**127**	**114**	**8,9**	**10,2**	**9,3**	**8,7**
n.r			*84*	*117*			*5,8%*	*8,2%*

	Effectifs				Pourcentage			
63.Troubles du caractère ou du comportement :	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ oui	**196**	**175**	**200**	**186**	**16,7**	**14,8**	**14,6**	**14,1**
2❑ non	**898**	**918**	**1043**	**1024**	**76,4**	**77,5**	**76,3**	**77,6**
3❑ non évaluables ou indéterminé	**81**	**92**	**124**	**109**	**6,9**	**7,8**	**9,1**	**8,3**
n.r			*79*	*111*			*5,5%*	*7,8%*

7. INCAPACITES - DEPENDANCE - AIDES TECHNIQUES

➽.DÉPENDANCE

Ne remplir que pour les >= 6 ANS besoin d'aide humaine et/ou technique.

A partir de 1997/1998, il a été demandé aux équipes médico-sociales de renseigner les items de l'indice de Barthel pour les enfants de 12 ans ou plus ou entre 6 et 12 ans si à ces derniers ne leur était pas préférée les items "repères sur le développement.
Les non-réponses ont été surestimées.(population des "répondants potentiels" inférieure à la population prise en compte dans le calcul des non réponses)

AIDE HUMAINE AUX ACTIVITÉS DE LA VIE QUOTIDIENNE

Aide humaine **64 Transferts** (lever/coucher,utilisation des WC, transferts/ bain)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ sans	**462**	**442**			**52,5**	**54,6**		
2❑ partielle	**259**	**207**			**27,1**	**25,6**		
3❑ totale	**204**	**160**			**20,4**	**19,8**		
n.r ou non concernés par l'item								

66 Toilette (une fois réalisés les éventuels transferts)

1❑ sans	**339**	**329**			**39,6**	**40,8**		
2❑ partielle	**358**	**310**			**38,9**	**38,4**		
3❑ totale	**222**	**168**			**21,5**	**20,8**		

Toilette (visage, dents, coiffure,maquillage, rasage)

1❑ sans			**247**	**271**			**56,0**	**51,8**
2❑ partielle			**130**	**170**			**29,5**	**32,5**
3❑ totale			**64**	**82**			**14,5**	**15,7**
n.r ou non concernés par l'item			*490*	*582*			*52,6*	*52,7*

Se baigner (y compris transferts vers bain ou douche)

1❑ sans			**184**	**209**			**42,3**	**40,1**
2❑ partielle			**152**	**187**			**34,9**	**35,9**
3❑ totale			**99**	**125**			**22,8**	**24**
n.r ou non concernés par l'item			*496*	*584*			*53,3*	*52,9*

Repas (prise du repas, y compris couper ses aliments)

1❑ sans	**457**	**446**	**231**	**253**	**52,3**	**55,3**	**52,6**	**48,3**
2❑ partielle	**370**	**295**	**182**	**238**	**39,1**	**36,6**	**41,5**	**45,4**
3❑ totale	**93**	**65**	**26**	**33**	**8,6**	**8,1**	**5,9**	**6,3**
n.r ou non concernés par l'item			*492*	*581*			*53,3*	52,6

Toilette du corps (soins d'hygiène, toilette hors bain/douche)

1❑ sans			**195**	**211**			**45,9**	**41,9**
2❑ partielle			**160**	**196**			**37,6**	**38,9**
3❑ totale			**70**	**96**			**16,5**	**19,2**
n.r ou non concernés par l'item			*506*	*602*			*54,4*	54,5

Monter/descendre des escaliers

1❑ sans			**222**	**252**			**53,5**	**51,2**
2❑ partielle			**80**	**141**			**19,3**	**28,6**
3❑ totale			**113**	**99**			**27,2**	**20,2**
n.r ou non concernés par l'item			*516*	*613*			*55,4*	55,5

68 Habillage/déshabillage (incluant fermeture et appareillage)

1❑ sans	**246**	**252**	**176**	**184**	**29,3**	**31,3**	**40,1**	**35,6**
2❑ partielle	**457**	**392**	**177**	**234**	**49,8**	**48,7**	**40,3**	**45,3**
3❑totale	**214**	**161**	**86**	**99**	**20,9**	**20**	**19,6**	**19,1**
n.r ou non concernés par l'item			*492*	*588*			*52,8*	53,2

Contrôle fécal (noter l'aide, non l'existence de fuites)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ sans			**320**	**367**			**77,5**	**75,5**
2❑ partielle			**39**	**54**			**9,4**	**11,2**
3❑ totale			**54**	**65**			**13,1**	**13,3**
n.r ou non concernés par l'item			*518*	*619*			*55,6*	56

Contrôle urine (noter l'aide, non l'existence de fuite)

1❑ sans			**322**	**366**			**78,7**	**75,9**
2❑ partielle			**35**	**52**			**9,4**	**10,8**
3❑ totale			**52**	**64**			**13,1**	**13,3**
n.r ou non concernés par l'item			*522*	*623*			*56,1*	56,4

Déplacement (marche sur surface plane)

1❑ sans			**273**				**83,4**	
2❑ partielle			**41**	**313**			**12,5**	**83,2**
3❑ aide importante				**42**				**11,2**
4❑ aide totale			**13**	**21**			**4,0**	**5,6**
n.r ou non concernés par l'item								

Déplacement (si ne marche pas :propulse son fauteuil**)**

1❑ sans			**56**	**90**			**56,7**	**67,7**
2❑ aide partielle			**21**	**25**			**21,1**	**18,8**
3❑ aide totale			**22**	**18**			**22,2**	**13,5**
n.r ou non concernés par l'item			*1019*	*469*			*70,5*	53,9

Passer du lit au F.R (incluant se relever et assis au lit)

1❑ sans			131	173			55,7	58,8
2❑ participe au transfert			18	23			7,7	7,8
3❑ peut seulement s'asseoir dans le lit			24	20			10,2	6,8
4❑ aide totale			62	78			26,4	26,6
n.r ou non concernés par l'item			*694*	*682*			*74,7*	*69,9*

Dépendance selon l'indice de Barthel



Indice de Barthel = somme des notes attribuées à chaque AVQ

si total compris entre 0 et 20 : dépendance totale

entre 21 et 60 : dépendance sévère

entre 61 et 90 : dépendance modérée

entre 91 et 99 : dépendance légère

Score = 100 : indépendance

➽ .APPAREILLAGE :

➽ .AIDES TECHNIQUES :

. ☞ **Moyen de déplacement le plus habituel**

pour les >= 6 ans au 31/12 de l'année du recueil des données.
à partir de 97/98 : on incluse les 6 ans ou plus à la date de la mise à jour de la fiche.
Date non connue auparavant.

	Effectifs				Pourcentage			
92 A l'intérieur (un seul choix)	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1.aucune aide technique	**560**	**507**	**570**	**658**	**62,3**	**65,8**	**63,5**	**63,2**
2.avec une (des) canne(s)	**50**	**44**	**62**	**65**	**6,3**	**5,7**	**6,9**	**6,2**
3.avec un déambulateur	**83**	**65**	**62**	**77**	**9,1**	**8,4**	**6,9**	**7,4**
4.avec une flèche (ou une draisienne)	**24**	**15**	**12**	**17**	**2,5**	**1,9**	**1,3**	**1,6**
5.avec un fauteuil roulant manuel	**88**	**70**	**85**	**102**	**10,1**	**9,1**	**9,5**	**9,8**
6.avec un fauteuil roulant électrique	**59**	**57**	**90**	**95**	**7,6**	**7,4**	**10,0**	**9,1**
7.avec un tricycle	**4**	**3**	**2**	**1**	**0,3**	**0,4**	**0,2**	**0,1**
8.autre (dont : poussette)	**14**	**9**	**15**	**26**	**1,7**	**1,2**	**1,7**	**2,5**
(cocher une seule case par colonne)								
n.r			*33*	*64*			*3,5*	*6,1*

	Effectifs				Pourcentage			
93 A l'extérieur (un seul choix)	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1.aucune aide technique	**459**	**421**	**482**	**530**	**52,7**	**55**	**53,5**	**50,6**
2.avec une (des) canne(s)	**25**	**19**	**29**	**28**	**3,1**	**2,5**	**3,2**	**2,7**
3.avec un déambulateur	**32**	**27**	**30**	**49**	**3,6**	**3,5**	**3,3**	**4,7**
4.avec une flèche (ou une draisienne)	**8**	**4**	**2**	**5**	**0,8**	**0,5**	**0,2**	**0,5**
5.avec un fauteuil roulant manuel	**194**	**156**	**170**	**191**	**22,4**	**20,4**	**18,9**	**18,2**
6.avec un fauteuil roulant électrique	**91**	**93**	**144**	**156**	**11,9**	**12,1**	**16,0**	**14,9**
7.avec un tricycle	**21**	**13**	**7**	**11**	**1,7**	**1,7**	**0,8**	**1,0**
8.autre (dont : poussette)	**43**	**33**	**37**	**78**	**3,9**	**4,3**	**4,1**	**7,4**
n.r			*30*	*57*			*3,2*	*5,4*

. ☞ Communication

(la question suivante est à choix multiple : lire par exemple 0,9% des enfants utilisent une machine à écrire, pour un ordinateur ce taux est de 1,5 %, le cumul des 2 est égal au pourcentage d'enfants qui utilisent communément ces deux aides techniques, c'est-à-dire 2,4 %.

	Effectifs				Pourcentage			
95.Aide(s) technique(s)?	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ aucune aide technique	**1060**	**1063**	**1226**	**1228**	**85,3**	**85,4**	**84,8**	**85,9**
2❑ Bliss	**1**	**2**	**2**	**2**	**0,1**	**0,2**	**0,1**	**0,1**
3❑ pictogramme	**11**	**15**	**26**	**18**	**0,9**	**1,3**	**1,8**	**1,3**
4❑ alphabet	**1**	**1**	**-**	**2**	**0,1**	**0,1**	**-**	**0,1**
5❑ machine à écrire	**22**	**27**	**23**	**13**	**2,1**	**2,3**	**1,6**	**0,9**
6❑ ordinateur	**20**	**26**	**22**	**21**	**1,7**	**2,2**	**1,5**	**1,5**
7❑ synthèse vocale	**6**	**7**			**0,5**	**0,6**		
8❑ autre	**16**	**18**	**21**	**21**	**1,3**	**1,5**	**1,5**	**1,5**

96.Une aide technique est-elle utilisée à l'école ? (et/ou pour les apprentissages)	Effectifs				Pourcentage			
(données sur les scolarisés)	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ aucune	**447**	**509**	**709**	**788**	**48,6**	**55,0**	**62,6**	**69,2**
2❑ machine à écrire	**64**	**60**	**59**	**53**	**7,0**	**6,7**	**5,2**	**4,7**
3❑ ordinateur	**77**	**92**	**141**	**135**	**8,7**	**10,5**	**12,5**	**11,9**
4❑ aménagement poste de travail			**-**	**27**			**-**	**2,4**
5❑ autre	**22**	**17**	**17**	**13**	**2,5**	**1,9**	**1,5**	**1,1**

. ☞ Assistance respiratoire

97.Trachéostomie ? :

	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑oui			**3**	**5**			**0,3**	**0,5**
2❑ non			**859**	**1097**			**99,7**	**99,5**
n.r			*584*	*153*			*40,4*	*10,1*

98.Assistance respiratoire :

	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ non			**628**	**1046**			**90,4**	**93,9**
2❑ préventive (Bird° ..)			**58**	**60**			**8,3**	**5,4**

3❑ substitutive intermittente			**9**	**8**			**1,3**	**0,7**
4❑ substitutive permanente			**-**	**-**			**-**	**-**
n.r			*437*	*316*			*38,6*	*22,1*

Sortie :

103 enfants, soit 7,2% de la population, sont sortis des SESSD entre 1998 et 1999.

Mode de sortie	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ décès			**2**	**4**			**1,1**	**3,9**
2❑ déménagement			**26**	**11**			**13,8**	**10,7**
3❑ orientation			**161**	**88**			**85,1**	**85,4**
n.r			*27*				*12,5%*	

Orientation proposée/souhaitée à la sortie	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ domicile familial, sans prise en charge nécessaire			**24**	**11**			**12,2**	**13,1**
2❑ domicile, avec suivi libéral ou accompagnement social			**35**	**24**			**17,9**	**28,6**
3❑ IMP			**10**	**4**			**5,1**	**4,8**
4❑ IEM			**58**	**25**			**29,6**	**29,8**
5❑ APEA			**-**	**1**			**-**	**1,2**
6❑ Placement familial			**-**	**-**			**-**	**-**
7❑ autre instution médico-social			**47**	**13**			**24**	**15,4**
8❑ secteur sanitaire (pédiatrie, rééducation,psychiatrie…)			**11**	**6**			**5,6**	**7,1**
9❑ autre			**11**	**-**			**5,6**	**-**
n.r			*20*	15			*9,3*	*14,6*

Orientation réalisée (un fois l'enfant sorti)	Effectifs				Pourcentage			
	95/96	96/97	97/98	98/99	95/96	96/97	97/98	98/99
1❑ domicile familial, sans prise en charge nécessaire			**26**	**11**			**13,4**	**14,7**
2❑ domicile, avec suivi libéral ou accompagnement social			**33**	**22**			**17**	**28,9**
3❑ dom., rupture prise en charge/initiative de la famille			**11**	**6**			**5,7**	**7,9**
4❑ IMP			**53**	**21**			**27,3**	**27,5**
5❑ IEM			**1**	**1**			**0,5**	**1,3**
6❑ APEA			**-**	**-**			**-**	**-**
7❑ Placement familial			**44**	**9**			**22,7**	**11,8**
8❑ autre instution médico-social			**13**	**5**			**6,7**	**6,6**
9❑ secteur sanitaire (pédiatrie, rééducation,psychiatrie…)			**13**	**1**			**6,7**	**1,3**
10❑ autre			**-**	**-**			**-**	**-**
				23				*22,3*